RANKINE–PASIF–NON KOHESIF



INCLINED BACKFILL

$$K_p = \cos\alpha \frac{\cos\alpha + \sqrt{\cos^2\alpha - \cos^2\phi'}}{\cos\alpha - \sqrt{\cos^2\alpha - \cos^2\phi'}}$$

RANKINE–PASIF–NON KOHESIF

↓α (deg)	ϕ′ (deg)→						
	28	30	32	34	36	38	40
0	2.770	3.000	3.255	3.537	3.852	4.204	4.599
5	2.715	2.943	3.196	3.476	3.788	4.136	4.527
10	2.551	2.775	3.022	3.295	3.598	3.937	4.316
15	2.284	2.502	2.740	3.003	3.293	3.615	3.977
20	1.918	2.132	2.362	2.612	2.886	3.189	3.526
25	1.434	1.664	1.894	2.135	2.394	2.676	2.987

RANKINE–PASIF–c, ϕ Soil

$$K_p' = \frac{1}{\cos^2 \phi'} \left\{ 2\cos^2 \alpha + 2\left(\frac{c'}{\gamma z}\right)\cos \phi' \sin \phi' + \sqrt{4\cos^2 \alpha(\cos^2 \alpha - \cos^2 \phi') + 4\left(\frac{c'}{\gamma z}\right)^2 \cos^2 \phi' + 8\left(\frac{c'}{\gamma z}\right)\cos^2 \alpha \sin \phi' \cos \phi'} \right\} - 1$$

Table 7.10 Values of K_p'

		$c'/\gamma z$			
ϕ' (deg)	α (deg)	0.025	0.050	0.100	0.500
15	0	1.764	1.829	1.959	3.002
	5	1.716	1.783	1.917	2.971
	10	1.564	1.641	1.788	2.880
	15	1.251	1.370	1.561	2.732
20	0	2.111	2.182	2.325	3.468
	5	2.067	2.140	2.285	3.435
	10	1.932	2.010	2.162	3.339
	15	1.696	1.786	1.956	3.183
25	0	2.542	2.621	2.778	4.034
	5	2.499	2.578	2.737	3.999
	10	2.368	2.450	2.614	3.895
	15	2.147	2.236	2.409	3.726
30	0	3.087	3.173	3.346	4.732
	5	3.042	3.129	3.303	4.674
	10	2.907	2.996	3.174	4.579
	15	2.684	2.777	2.961	4.394

COULOMB–PASIF–NON KOHESIF



COULOMB–PASIF–NON KOHESIF

Table 7.11 Values of K_p [from Eq. (7.55)] for $\beta = 90°$ and $\alpha = 0°$

	δ' (deg)				
ϕ' (deg)	0	5	10	15	20
15	1.698	1.900	2.130	2.405	2.735
20	2.040	2.313	2.636	3.030	3.525
25	2.464	2.830	3.286	3.855	4.597
30	3.000	3.506	4.143	4.977	6.105
35	3.690	4.390	5.310	6.854	8.324
40	4.600	5.590	6.946	8.870	11.772

where

K_p = Coulomb's passive pressure coefficient

$$= \frac{\sin^2(\beta - \phi')}{\sin^2\beta \sin(\beta + \delta')\left[1 - \sqrt{\dfrac{\sin(\phi' + \delta')\sin(\phi' + \alpha)}{\sin(\beta + \delta')\sin(\beta + \alpha)}}\right]^2}$$